

CATÁLOGO

**LIAN**

A large, stylized red swoosh graphic that curves under the word 'LIAN', starting from the left and ending with a sharp point on the right. The swoosh has a gradient from dark red to bright red.



**LINHA GASOLINA  
ETANOL / GNV**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION SYNTEX EVOLUTION

Lubrificante 100%  
sintético para motores  
à gasolina, álcool,  
bicombustível e GNV.

Classificação: SAE 0W20 / SAE 5W20 /  
SAE 5W30 - ILSAC GF-5 - API-SN-RC -  
GM DEXOS 1

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION SYNTEX TECHNO

Lubrificante 100%  
sintético para motores  
à gasolina, etanol,  
bicombustível, GNV  
e diesel leve.

Classificação: SAE 5W40 – API-SN,  
MB 229.3 (V2012.2), VW 502,00/505.00,  
JASO MA2, RENAULT RN 0710 e  
RN 0700

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION SYNTEX

Lubrificante 100%  
sintético para motores  
à gasolina, álcool,  
bicombustível e GNV.

Classificação: SAE 5W30 - API SN

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION SEMI SYNTEX

Lubrificante  
semissintético para  
motores à gasolina,  
álcool, bicomcombustível  
e GNV.



Classificação: SAE 15W40 / 10W40 /  
5W30 / 10W30 - API SL

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.

**SEMI SYNTEX**  
SAE 5W30

LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO  
PARA MOTORES A GASOLINA,  
ETANOL, BICOMBUSTÍVEL E GNV



1 LITRO

**LION**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION GOLDEN MAX



Classificação: SAE 15W40 / SAE 20w50 /  
SAE 40 - API SL

Embalagens: Cx. 24/1 e Tambor  
200 litros.

Lubrificante mineral  
para motores à  
gasolina, etanol,  
bicombustível e GNV.

**LION**

LINHA GASOLINA / ETANOL / GNV

# LION SUPERACÃO HM

Lubrificante mineral para motores à gasolina, etanol, bicomcombustível e GNV com alta quilometragem.

Classificação: SAE 25W60 - API SL

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.



**LION**





**LINHA DIESEL**

LINHA DIESEL

# LION PLUS SYNTEX DPF

Lubrificante 100%  
sintético para motores  
a diesel com filtro de  
partículas, gasolina,  
álcool e GNV.

Classificação: SAE 5w30 - ACEA C2/C3-16 /  
API-SN / VW 502.00 / VW 505.01 / MB  
229.31 / MB 229.51 / GM DEXOS 2 /  
PSA B71 2290 / CHRYSLER MS-11160

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx.  
4/5, BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA DIESEL

LION

# PLUS SYNTEX 10W40 CI-4



Classificação: SAE 10w40 - API CI-4 / ACEA E6-16 /  
ACEA E7-16 / MB 228.51 / MB 226.9 / MAN M3477 /  
MAN 3271-1 / VOLVO VDS-3 / RENAULT TRUCKS RLD-2 /  
RXD / RGD / MACK EO-N / CUMMINS CS 20076 e 20077 /  
MTU TYPE 3.1 / DEUTZ DQC III-10 LA / JASO DH-2

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5, BD 20 litros  
e Tambor 200 litros.

Lubrificante 100%  
sintético para  
motores a diesel de  
alto desempenho.



LINHA DIESEL

# LION PLUS HD MAX



Classificação: SAE 15W40 – API CI-4

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para  
motores a diesel de alta  
potência, eletrônicos, turbo  
alimentados e aspirados.

The LION logo, featuring the word "LION" in a bold, white, sans-serif font with a red swoosh underneath.

LINHA DIESEL

# LION PLUS HD



Classificação: SAE 15W40 /  
SAE 20w40 – API CH-4

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx.  
4/5, BD 20 litros e Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para  
motores a diesel de alta  
potência, eletrônicos, turbo  
alimentados e aspirados.

The LION logo, featuring the word "LION" in a bold, italicized, sans-serif font with a red swoosh underneath.

LINHA DIESEL

# LION PLUS SUPERAÇÃO

Lubrificante mineral  
para motores a diesel  
de veículos com alta  
quilometragem.



Classificação: SAE 20W50 - API CH-4

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx.  
4/5, BD 20 litros e Tambor 200 litros.

**PLUS SUPERAÇÃO**  
SAE 20W50

LUBRIFICANTE PARA  
MOTORES A DIESEL COM  
ALTA QUILOMETRAGEM



20 LITROS

**LION**



**LION**

**LINHA MOTO /  
NÁUTICA**

LINHA MOTO / NÁUTICA

# LION 4 TEMPOS JASO MA

Lubrificante semissintético  
para motores quatro  
tempos de motocicletas.

Classificação: SAE 10W30 - API SL -  
JASO MA

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e  
Tambor 200 litros.



**LION**



LINHA MOTO / NÁUTICA

# LION 4 TEMPOS 20W50

Lubrificante mineral para motores quatro tempos à gasolina e bicompostíveis de motocicletas.

Classificação: SAE 20W50 - API SL - JASO MA

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1 e Tambor 200 litros.



**LION**

# LION 2 TEMPOS NÁUTICO - TC-W3

Lubrificante mineral para motores à gasolina de ciclo de dois tempos refrigerados à água.

Classificação: NMMA TC-W3

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1,  
Cx. 40/500, Cx. 40/200 e  
Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA MOTO / NÁUTICA

# LION 2 TEMPOS - TC

Lubrificante de base mineral para motores à gasolina de ciclo de dois tempos refrigerados a ar.

Classificação: API-TC, JASO-FC,  
ISO - L-EGD, EGC e EGB

Embalagens: Cx. 24/1, Cx. 40/500,  
Cx. 40/200 e Tambor 200 litros.



**LION**



# LINHA ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO

LINHA ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO

# LION MULTIGEAR

Lubrificante mineral  
para câmbios, caixas de  
transmissão e diferenciais.

Classificação: SAE 90 / SAE 140 /  
SAE 80w90 / SAE 85w140 – API GL-5

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
Balde 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

# LION GEAR

Lubrificante mineral  
para câmbios, caixas de  
transmissão e diferenciais.

Classificação: SAE 90 / SAE 140 /  
SAE 80w / SAE 250 – API GL-4

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO

# LION GEAR FLUID 556

Lubrificante mineral para  
transmissões automotivas  
mecânicas helicoidais.

Classificação: SAE 80

Embalagens: Cx. 40/500.



**LION**

LINHA ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO

# LION ATF DEXRON III

Lubrificante mineral para  
transmissão automática e  
sistemas hidráulicos  
de direção.

Classificação: GM DEXRON®III

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1,  
Cx. 40/500, Cx. 4/5, BD 20 litros e  
Tambor 200 litros.



**LION**



LINHA ENGRENAGEM E TRANSMISSÃO

# LION FLUID D II

Lubrificante mineral para  
direções hidráulicas e  
sistemas hidráulicos.

Classificação: GM DEXRON®IID

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1,  
Cx. 40/500, Cx. 40/200, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

# LION TRACTOR FLUID



Classificação: SAE 30 / SAE 10W30 /  
SAE 20W30 - API GL-4 -  
Jonh Deere JDM J20D, AGCO Massey -  
Ferguson M1143, Caterpillar TO-2,  
Allison C-4

Embalagens: Cx. 4/5, BD 20 litros e  
Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para  
sistemas hidráulicos  
combinados de transmissões,  
diferenciais e freios de  
máquinas agrícolas.



# LION FLUID TDH



Classificação: SAE 10W30 - API GL-4

Embalagens: Cx. 4/5, BD 20 litros e  
Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos combinados de transmissões, diferenciais e freios de máquinas agrícolas.



# LION T.A.C. 3



Classificação: SAE 10W

Embalagens: Cx. 4/5, BD 20 litros e  
Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para  
sistemas de conversores  
de torque e sistemas  
hidráulicos.



The logo for LION, featuring the word "LION" in a bold, italicized, white sans-serif font. A red swoosh underline is positioned beneath the letters, starting under the 'L' and ending under the 'N', with a sharp point at the end.

**LION**

The background of the image is a photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring a complex network of large pipes, metal walkways, and storage tanks. The scene is captured in a dark, low-key style with a blue and purple color palette, suggesting dusk or dawn.

**LINHA INDUSTRIAL**

LINHA INDUSTRIAL

# LION MULTI STATION

Lubrificante mineral  
de uso industrial para  
motores a diesel e  
gasolina estacionários.



Classificação: SAE 40 / SAE 50 /  
SAE 15W40

Embalagens: Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.

**LION**

# LION HIDRÁULICO AW

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.



Classificação: ISO 2/46/68/100/150/220 –  
Nível de Desempenho HLP / HVLP

Embalagens: Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.

# LION HIDRÁULICO

Lubrificante mineral para  
sistemas hidráulicos e  
equipamentos em geral.



Classificação: ISO 32/46/68/100/150/220 –  
Nível de Desempenho HL

Embalagens: Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.

**LION**



# LION COMPRESSOR AW

Lubrificante mineral  
para compressores,  
sistemas hidráulicos e  
equipamentos em geral.

Classificação: ISO 100/150 – Nível de  
Desempenho HLP / HVLP

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

# LION PNEUMÁTICO 10



Classificação: ISO 10

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
Balde 20 litros e Tambor 200 litros.

Lubrificante mineral para a lubrificação de circuitos e equipamentos pneumáticos, caixas de engrenagens e fusos de equipamentos têxteis.

**LION**

LINHA INDUSTRIAL

# LION ORDENHADEIRA

Lubrificante mineral para  
bombas de vácuo de  
ordenhadeiras.

Classificação: ISO 68 - ISO 11158,  
CATEGORIAS HM e HV e ASTM D 6158,  
TIPO HM

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

# LION CORRENTE DE MOTOSSERRA

Lubrificante mineral para  
lubrificação de correntes  
de motosserra.

Classificação: ISO 100

Embalagens: Cx. 12/1, Cx. 24/1, Cx. 4/5,  
BD 20 litros e Tambor 200 litros.



**LION**

LINHA INDUSTRIAL

# LION REDUX

Lubrificante mineral para a  
lubrificação de redutores  
e engrenagens de  
máquinas em geral.



Classificação: ISO 320/460/680/1000/  
1500 – AGMA EP

Embalagens: Cx. 4/5, BD 20 litros e  
Tambor 200 litros.

The logo for LION, featuring the word "LION" in a bold, italicized, white sans-serif font. A red swoosh underline is positioned beneath the letters, starting under the 'L' and ending under the 'N'.The word "GRAXAS" in a bold, white, sans-serif font, centered horizontally and positioned below the LION logo.

# LION GRAXA CHASSIS 2

Graxa lubrificante à base  
de sabão de cálcio.

Classificação: Sabão de Cálcio - NLGI 2 -  
Ponto de Gota 95°C.

Embalagens: Cx. 12/1 KG, 24/500 GR,  
BD 10 KG, BD 18 KG, BD 20 KG e  
Tambor 170 KG.

**LION**

**GRAXA CHASSIS 2**

Peso Líquido: 10 Kg

**LION**

# LION GRAXA MP-2

Graxa lubrificante à base  
de sabão de lítio.

Classificação: Sabão de Lítio - NLGI 2 -  
Ponto de Gota 195°C.

Embalagens: Cx. 12/1 KG, 24/500 GR,  
BD 10 KG, BD 18 KG, BD 20 KG e  
Tambor 170 KG.



Peso Líquido: 10 Kg

LION



# LION GRAXA EP-2

Classificação: Sabão de Lítio – NLGI 2 –  
Ponto de Gota 195°C – Extrema Pressão  
(EP).

Embalagens: Cx. 12/1 KG, 24/500 GR,  
BD 10 KG, BD 18 KG, BD 20 KG e  
Tambor 170 KG.

Graxa lubrificante à  
base de sabão de lítio  
e agentes de Extrema  
Pressão (EP).





**LUBRI-MOTOR'S – IND. COM. IMP. EXP. LTDA.**

**FONE: 14.3283-8080**

**E-MAIL: [contato@lubrimotors.com.br](mailto:contato@lubrimotors.com.br)**

**SITE: [www.lionpetroleo.com.br](http://www.lionpetroleo.com.br)**